



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

---

**1. Abwasserkanalrohr aus PE-HD CANALTUB**

---

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:  
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind  
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren  
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen  
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)  
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.  
Die Auswahlparameter sind zu löschen.  
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH  
Tel.: 09725/66-0  
Fax: 09725/66-115  
E-Mail: [vertrieb@hegler.de](mailto:vertrieb@hegler.de)  
Internet: [www.hegler.de](http://www.hegler.de)



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.01. Abwasserkanalrohr aus PE-HD**

Abwasserkanalrohr aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrrinnenfläche entsprechend DIN EN 13476-3 Ringsteifigkeit  $S \geq 10 \text{ kN/m}^2$  (SN 10) nach DIN EN ISO 9969, einschließlich einer Verbindungsmuffe und zwei Profildichtringen liefern, auf ein 15 cm starkes Sandauflager 0/8 mm verlegen und mit Sand 0/8 mm 30 cm über Rohrscheitel auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden.

Für sämtliche Rohre ist vor dem Einbau die erforderliche Rohrstatik entsprechend den jeweiligen Einbaubedingungen in prüffähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nennweite: DN ..... (ID-Innendurchmesser)

Baulänge in m ..... (3,0 m bzw. 6,0 m)

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... m ..... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.02. Verbindungsmuffe**

Verbindungsmuffe liefern und einbauen.  
Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

..... St. .... EUR

**1.03. Überschiebmuffe**

Überschiebmuffe liefern und einbauen.  
Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.04. Profildichtring**

Profildichtring nach DIN 4060/EN 461 liefern und einbauen.

Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... St. .... EUR

**1.05. Schachtanschluss**

Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen.

Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.06. Bogen 15°**

Bogen 15° liefern und einbauen.  
Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... St. .... EUR

**1.07. Bogen 30°**

Bogen 30° liefern und einbauen.  
Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.08. Bogen 45°**

Bogen 45° liefern und einbauen.  
Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... St. .... EUR

---

**1.09. Abzweig 45° DN 150**

Abzweig 45° auf DN 150 CANALTUB liefern und  
einbauen.  
Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400
- DN 500

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.10. Abzweig 45° DN 200**

Abzweig 45° auf DN 200 CANALTUB liefern und einbauen.

Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

..... St. .... EUR

**1.11. Abzweig 45°**

Abzweig 45° liefern und einbauen.

Nennweite der:

Sammelleitung DN .....

Anschlussleitung DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.12.</b>	<b>Abzweig 90° DN 150</b> Abzweig 90° auf DN 150 CANALTUB liefern und einbauen. Nennweite: DN .....  System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig  Auswahl-Nennweiten: DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500	..... St.	.....	..... EUR
<b>1.13.</b>	<b>Abzweig 90° DN 200</b> Abzweig 90° auf DN 200 CANALTUB liefern und einbauen. Nennweite: DN .....  System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig  Auswahl-Nennweiten: DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500	..... St.	.....	..... EUR





HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.14.</b>	<b>Abzweig 90°</b> Abzweig 90° liefern und einbauen. Nennweite der Sammelleitung: DN ..... Anschlussleitung: DN .....  System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
		..... St.	.....	..... EUR
<b>1.15.</b>	<b>Übergangsstück auf KG-Spitzende (DIN EN 1401)</b> Übergangsstück von CANALTUB auf Spitzende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN ...../DN ..... DN 150/DN 160 DN 200/DN 200  System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
		..... St.	.....	..... EUR
<b>1.16.</b>	<b>Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401)</b> Übergangsstück von CANALTUB in Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen. Nennweite: DN .....  System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig  Auswahl-Nennweiten: DN 160 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500			
		..... St.	.....	..... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.17. Übergangsstück ME-Steinzeug**

Übergangsstück von CANALTUB-Muffenende in Steinzeug-Muffenende liefern und einbauen.

Nennweite: DN...../DN.....

- DN 150/DN 150

- DN 200/DN 200

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.18. Übergangsstück SE-Steinzeug**

Übergangsstück von CANALTUB-Spitzende auf Steinzeug-Muffenende mit CANALTUB-Übergangsstück in Muffe KG-Rohr nach DIN EN 1401 und MÜCHER-Übergangsring UR herstellen.

Nennweite: DN 150/DN 160

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.19. Anbohrstutzen**

Anbohrstutzen für Betonrohre liefern und einbauen.  
Bohrung für MÜCHER-Ringraumdichtung M 40 herstellen.

Nennweite: DN .....

DN 150, Bohrkronendurchmesser 172 mm

DN 200, Bohrkronendurchmesser 212 mm

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.20. Nachträglicher Anschluss von CANALTUB DN 150 mit HP-CONNECT**

HP-CONNECT für nachträglichen Anschluss von  
CANALTUB DN 150 an CANALTUB liefern und  
einbauen.

Bohrkronendurchmesser 176 mm

Hauptleitung: DN .....

Typ: .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK  
oder gleichwertig

Auswahlennweiten:

DN 300

DN 400

DN 500

..... St. .... EUR

**1.21. Endverschluss, mediendicht**

Endverschluss, mediendicht, liefern und einbauen.

Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.22. Endverschluss, Bauphase**

Endverschluss, nicht mediendicht, für die Bauphase  
liefern und einbauen.

Nennweite: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

..... St. .... EUR

---

**1.23. Reduzierstück**

Reduzierstück liefern und einbauen.

Nennweite der

Ausgangsleitung: DN .....

Anschlussleitung: DN .....

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.24. Gleitmittel**

Gleitmittel für Muffenverbindung liefern.

- Tube (500 ml)

- Eimer (5 l)

System: CANALTUB - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.25. Kanalrohrübergabeschacht G**

Übergabe- und Kontrollschacht liefern und einbauen,  
lichte Weite 300 mm,  
Ausführung G (gerader Durchlauf) mit  
- 1 Zulauf DN 150 mit angeformter KG-Muffe  
- 1 Ablauf DN 150 mit angeformter KG-Muffe  
- Schachtgrundkörper mit angeformtem Fließgerinne

System: KANABAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.26. Kanalrohrübergabeschacht RML**

Übergabe- und Kontrollschacht liefern und einbauen,  
lichte Weite 300 mm,  
Ausführung RML (Rechts-Mitte-Links) mit  
- 3 Zuläufen DN 150 mit angeformter KG-Muffe  
- 1 Ablauf DN 150 mit angeformter KG-Muffe  
- Schachtgrundkörper mit angeformtem Fließgerinne

System: KANABAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.27. Schachtverlängerung**

Schachtverlängerung mit angeformter Muffe aus PE-HD  
in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht  
für Kanalrohrübergabeschacht DN 300  
liefern und einbauen.  
Nutzlänge: ..... cm

System: KANABAU/SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Nutzlängen:

63 cm

123 cm

..... St. .... EUR

**1.28. Schachtprofildichtring**

Profildichtring nach DIN 4060/EN 461  
für Schachtverlängerung DN 300  
liefern und einbauen.

System: KANABAU/SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.29. Schachtabdeckung**

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124  
für Kontroll- und Spülschacht DN 300 liefern und  
einbauen.

Ausführung:

Klasse: ..... (A 15/B 125/D 400)

Ventilation: ..... (mit/ohne)

Einlaufrost: .....

System: KANABAU/SIROBAU S 300 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR