



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.	Dränagesystem GALABAU-inspect für den GaLaBau und Sportstättenbau			
----	--	--	--	--

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kontroll- und Spülschacht DN 300 mit Sandfang

Kontroll- und Spülschacht DN 300 (ID) aus PE-HD,
gemäß den Anforderungen DIN 18035-3,
gütegesichert und fremdüberwacht,
Innendurchmesser 300 mm, mit Sandfang,
einschl. PP-Abdeckung und einschl. der notwendigen
Schachtabgänge höhengerecht in die Rohrsohle einsetzen.
Anschließen des Schachtes an die Vorflutleitung.
Anschlussdränleitung: DN
Vorflutleitung: DN

System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... m EUR

1.02. Kontroll- und Spülschacht DN 300 ohne Sandfang

Kontroll- und Spülschacht DN 300 (ID) aus PE-HD,
gemäß den Anforderungen nach DIN 18035-3,
gütegesichert und fremdüberwacht,
Innendurchmesser 300 mm, ohne Sandfang,
einschl. PP-Abdeckung und einschl. der notwendigen
Schachtabgänge höhengerecht in die Rohrsohle einsetzen.
Anschlussdränleitung: DN

System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Schachtverlängerung

Schachtverlängerung DN 300 (ID) aus PE-HD,
gütegesichert und fremdüberwacht,
liefern und einbauen.
Nutzlänge: cm

System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl Nutzlängen:

63 cm

123 cm

..... St. EUR

1.04. Schachtabdeckung

Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 300
aus Gusseisen nach EN 124 liefern und einbauen,
Rahmen aus Gusseisen.

Belastungsklasse: (A 15/B 125/D 400)

Ventilationsöffnung: (mit/ohne)

System: GALABAU-inspect S300 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Flexibles Spezialdränrohr

Flexibles Sicker-/Dränrohr aus PE-HD in Anlehnung an die DIN 4262-1, Typ R1.

Wassereintrittsfläche gemäß DIN 18035-3 mind. 25 cm²/m.

höhen- und fluchtgerecht in eine Kiespackung

z. B. der Körnung 8/16 mm nach Plan einbauen und

an die Kontroll- und Spülschächte anschließen.

Nennweite: DN

System: GALABAU-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl Nennweiten:

DN 80

DN 100

DN 160

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.06. Teilsickerrohr LP aus PE-HD

Teilsickerrohrleitung-LP aus PE-HD mit profiliertes Wandung und glatter Rohrrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen.
Der Leitungsgraben ist mit Bettungsmaterial nach DIN 18035-3 zu verfüllen.
Nennweite: DN

System: GALABAU-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 100
- DN 150
- DN 200

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Vollsickerrohr TP aus PE-HD

Vollsickerrohrleitung-TP aus PE-HD mit profiliertes Wandung und glatter Rohrrinnenfläche, Typ R2 entsprechend DIN 4262-1, gütegesichert und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit Verbindungsmuffe liefern und mit Bettungs- und Filtermaterial einbauen. Der Leitungsgraben ist mit Bettungsmaterial nach DIN 18035-3 zu verfüllen.
DN

System: GALABAU-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 100

DN 150

DN 200

..... St. EUR