



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Kabelschutzrohr aus PE-HD HEKAPLAST

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kabelschutzrohr in Stangen

Kabelschutzrohr in Stangen aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrlinnenfläche, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit $S \geq 8,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 8) für Nennweiten bis einschl. DN 110, $S \geq 5,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 5) für Nennweiten größer einschl. DN 125, Schutzcode IP 66, 67 nach DIN EN 60529 mit Dichtring, bzw. IP 54 ohne Dichtring, in Rohrlängen von 6 m einschl. Verbindungsmuffe liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und mit Sand 0/4 mm nach KRV-Merkblatt A 535 und den statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Verbindungsmuffe und Dichtring werden gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden.
Nennweite: DN
Dichtring: (mit/ohne)

System: HEKAPLAST-S - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 75
- DN 90
- DN 110
- DN 125
- DN 160
- DN 175
- DN 200

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.02. Kabelschutzrohr in Ringen

Kabelschutzrohr, flexibel, als Ringware aus PE-HD mit
profiliertes Wandung und glatter Rohrrinnenfläche,
Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit
 $S \geq 8,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 8) für Nennweiten bis einschl. DN 110,
 $S \geq 5,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 5) für Nennweiten größer einschl. DN 125,
Schutzcode IP 54 nach DIN EN 60529 ohne Dichtring,
in Ringlängen von 50 m einschl. Verbindungsmuffe und
Einzugshilfe liefern,
auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und
mit Sand 0/4 mm nach KRV-Merkblatt A 535 und den
statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite
überdecken und lagenweise verdichten. Verbindungsmuffe
wird gesondert angegeben. Passlängen sind
entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden.
Nennweite: DN

System: HEKAPLAST-R - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 40
- DN 50
- DN 63
- DN 75
- DN 90
- DN 110
- DN 125
- DN 160
- DN 200

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Verbindungsmuffe mit Arretierung

Verbindungsmuffe mit Arretierungsnocken
für Kabelschutzrohr ohne Dichtringmontage
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 40
- DN 50
- DN 63
- DN 75
- DN 90
- DN 110
- DN 125
- DN 160
- DN 200

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.04. Verbindungsmuffe ohne Arretierung

Verbindungsmuffe ohne Arretierungsnocken
für Kabelschutzrohr mit Dichtringmontage
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75

DN 90

DN 110

DN 125

DN 160

DN 175

DN 200

..... St. EUR

1.05. Profildichtring

Profildichtring liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75

DN 160

DN 90

DN 175

DN 110

DN 200

DN 125

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.06. Bogen 45°

Bogen 45° liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75	DN 160
DN 90	DN 175
DN 110	DN 200
DN 125	

..... St. EUR

1.07. Bogen 90°

Bogen 90° liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75	DN 160
DN 90	DN 175
DN 110	DN 200
DN 125	

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.08. Endverschluss

Endverschluss für provisorische Abdichtung
auf der Baustelle liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 40	DN 110
DN 50	DN 125
DN 63	DN 160
DN 75	DN 175
DN 90	DN 200

..... St. EUR

1.09. Abstandhalter, einseitig

Abstandhalter, einseitig
für (2/4/6/8)-zügige Kabelrohlagen
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 50	DN 110
DN 63	DN 125
DN 75	DN 160
DN 90	DN 200

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.10. Abstandhalter, beidseitig

Abstandhalter, beidseitig
für (2/4/6/8)-zügige Kabelrohlagen
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 50	DN 110
DN 63	DN 125
DN 75	DN 160
DN 90	DN 200

..... St. EUR