



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Kabelschutzrohr aus PE-HD HEKAPLUS mit erhöhter Druckfestigkeit

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit
weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kabelschutzrohr in Stangen HEKAPLUS-S

Kabelschutzrohr in Stangen aus PE-HD mit profiliertem
Wandung und glatter Rohrinnefläche nach DIN 16961 und
nach DIN EN 61386-24,
erhöhte Druckfestigkeit ≥ 750 N,
Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit
 $S \geq 10,0$ kN/m² (SN 10),
Systemdichtheit der Verbindung bis 0,5 bar
bei Außen- und Innendruck in Anlehnung an die
DIN EN ISO 13259 mit HEKAPLUS-Spezialdichtringen,
in Rohrlängen von 6 m einschl. Verbindungsmuffe
und Dichtringen liefern,
auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm
verlegen und mit Sand 0/4 mm nach HEGLER-
Verlegeanleitung und KRV-Merkblatt A 535
nach den statischen Erfordernissen auf ganzer
Rohrgrabenbreite überdecken und lagenweise verdichten.
Verbindungsmuffe und Dichtring werden gesondert angegeben.
Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift
zuzuschneiden.
Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 110

DN 160

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.02. Kabelschutzrohr in Ringen HEKAPLUS-R

Kabelschutzrohr in Ringware aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrrinnenfläche nach DIN 16961 und nach DIN EN 61386-24,
erhöhte Druckfestigkeit ≥ 750 N,
Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit $S \geq 10,0$ kN/m² (SN 10),
Systemdichtheit der Verbindung bis 0,5 bar bei Außen- und Innendruck in Anlehnung an die DIN EN ISO 13259 mit HEKAPLUS-Spezialdichtringen, in Rohrlängen von 50 m flexibler Ringware einschl. Verbindungsmuffe und Dichtringen liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und mit Sand 0/4 mm nach HEGLER-Verlegeanleitung und KRV-Merkblatt A 535 nach den statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken und lagenweise verdichten. Verbindungsmuffe und Dichtring werden gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden.
Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 75
- DN 110
- DN 160

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Verbindungsmuffe ohne Arretierung

Verbindungsmuffe ohne Arretierungsnocken
für Kabelschutzrohr mit Dichtringmontage
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75

DN 110

DN 160

..... St. EUR

1.04. Profildichtring

Spezialprofildichtring für Kabelschutzrohr
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75

DN 110

DN 160

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Schachtanschlussstück

Schachtanschlussstück für Kabelschutzrohr
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75
DN 110
DN 160

..... St. EUR

1.06. Bogen, flexibel

Flexiblen Bogen für Kabelschutzrohr
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75
DN 110
DN 160

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Endverschluss

Endverschluss für provisorische Abdichtung
auf der Baustelle liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 75
DN 110
DN 160

..... St. EUR

1.08. Abstandhalter, einseitig

Abstandhalter, einseitig
für (2/4/6/8)-zügige Kabelrohlagen
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 110
DN 160

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.09. Abstandhalter, beidseitig

Abstandhalter, beidseitig
für (2/4/6/8)-zügige Kabelrohlagen
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 110

DN 160

..... St. EUR