



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

---

<b>1.</b>	<b>Erdwärmetauschersystem HEKATHERM DN 200 - flexible Ringware</b>			
-----------	--	--	--	--

---

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81  
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind  
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren  
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen.  
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.)

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)  
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.  
Die Auswahlparameter sind zu löschen.  
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH  
Tel.: 09725/66-0  
Fax: 09725/66-115  
E-Mail: [vertrieb@hegler.de](mailto:vertrieb@hegler.de)  
Internet: [www.hegler.de](http://www.hegler.de)



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.01. Erdwärmetauscherrohr aus PE-HD**

Erdwärmetauscherrohr aus PE-HD,  
Nennweite DN 200 (ID 173 mm),  
Farbstellung: blau, mit profilierter Wandung und  
glatter Rohrrinnenfläche, entsprechend DIN 16961  
und in Anlehnung an DIN EN 60529 der  
Dichtheitsklasse IP 66 bzw. 67, flexible Ringware in  
Ringlängen von 50 m liefern, auf ein 10 cm starkes  
Sandauflager 0/4 mm in kontinuierlichem Gefälle  
verlegen und mit Sand 0/4 mm nach DIN EN 1610 auf  
ganzer Rohrgrabenbreite einbetten. Passlängen sind  
entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden.

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... m ..... EUR

---

**1.02. Verbindungsmuffe**

Verbindungsmuffe liefern und einbauen.  
Nennweite: DN 200

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. ..... EUR

---

**1.02. Überschiebmuffe**

Überschiebmuffe liefern und einbauen.  
Nennweite: DN 200

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. ..... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1.03.</b>	<b>Mauerdurchführung</b>  Mauerdurchgangsmuffe passend zu Erdwärmetauscherrohr DN 200, bei nicht drückendem Grundwasser im Außenbereich liefern und einbauen. Nennweite: DN 200  System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig	..... St.	.....	..... EUR
<b>1.04.</b>	<b>Profildichtring</b>  Profildichtring liefern und einbauen. Nennweite: DN 200  System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig	..... St.	.....	..... EUR
<b>1.05.</b>	<b>Kondensatschacht DN 300 - Tiefpunkt - dichter Boden</b>  HEKATHERM-EWT-Kondensatschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit dichtem Schachtboden als Pumpensumpf für das Kondenswasser, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 2 - 4 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, einschließlich Schachtverlängerung und Wärmedämmplatte, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage. Nutzlänge: 235 cm.  Anzahl der Abgänge: ....  System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig	..... St.	.....	..... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.06. Kondensatschacht DN 300 - Tiefpunkt - gelochter Boden**

HEKATHERM-EWT-Kondensatschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit gelochtem Schachtboden zur Versickerung des Kondenswassers, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 2 - 4 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, einschließlich Schachtverlängerung und Wärmedämmplatte, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage. Nutzlänge: 235 cm.

Anzahl der Abgänge: ....

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.07. Verteilerschacht DN 300 - Durchgangsschacht**

HEKATHERM-EWT-Verteilerschacht DN 300 in Verbundbauweise aus PE-HD, als Durchgangsschacht zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 2 - 4 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, einschließlich Schachtverlängerung und Wärmedämmplatte, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage. Nutzlänge: 275 cm.

Anzahl der Abgänge: ....

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.08. Ansaugschacht DN 300 - Tiefpunkt - dichter Boden**

HEKATHERM-EWT-Ansaug-Kondensatschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit dichtem Schachtboden als Pumpensumpf für das Kondenswasser, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 1 - 3 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage und Ansaugstutzen DN 200.

Nutzlänge: 235 cm.

Anzahl der Abgänge: ....

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.09. Ansaugschacht DN 300 - Tiefpunkt - gelochter Boden**

HEKATHERM-EWT-Ansaug-Kondensatschacht DN 300 in Verbundbauweise, aus PE-HD, als Systemtiefpunkt mit gelochtem Schachtboden für die Versickerung des Kondenswassers, zum Anschluss an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen. Schachtdurchmesser: ID = 300 mm, mit 1 - 3 luftdicht angeschweißten Abgängen für HEKATHERM DN 200, Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage und Ansaugstutzen DN 200.

Nutzlänge: 235 cm.

Anzahl der Abgänge: ....

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.10. Ansaugschacht DN 300 - Hochpunkt**

Hekatherm-EWT-Ansaugschacht DN 300 in Verbundbauweise,  
aus PE-HD, als Systemhochpunkt zum Anschluss  
an das EWT-Rohr HEKATHERM DN 200 liefern  
und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.  
Schachtdurchmesser: ID = 300 mm,  
mit 1 - 3 Abgängen für HEKATHERM DN 200,  
Schachtabdeckung aus PP mit Dichteinlage und  
Ansaugstutzen DN 200.  
Nutzlänge: 150 cm.

Anzahl der Abgänge: ....

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.11. Profildichtring DN 300**

Profildichtring DN 300 für zusätzliche  
Schachtverlängerung liefern und einbauen.

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.12. Verbindungsmuffe DN 300**

Verbindungsmuffe DN 300 für zusätzliche  
Schachtverlängerung liefern und einbauen.

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.13. Schachtverlängerung DN 300**

Schachtverlängerung DN 300 für HEKATHERM-EWT-System,  
aus PE-HD, Innendurchmesser 300 mm,  
einschließlich Verbindungs- und Dichtungsmittel  
liefern und einbauen.  
Nutzlänge: 123 cm.

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.14. Schachtabdeckung DN 300**

Schachtabdeckung DN 300, aus PP  
für Durchgangs- bzw. Ansaugschacht  
liefern und einbauen.

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.15. Schachtabdeckung DN 400**

Schachtabdeckung DN 400 für Durchgangs- bzw.  
Ansaugschacht DN 300 zur getrennten Aufnahme  
von Verkehrslasten liefern und einbauen.  
Deckel und Rahmen aus Gusseisen nach DIN EN 124,  
ohne Ventilationsöffnung, mit Verriegelungen.  
Belastungsklasse: .....

System: HEKATHERM-EWT-R - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

Auswahl-Klassen:

- B 125
- D 400

..... St. .... EUR