



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Rohrversickerung nach DWA-A 138 - SIROBAU-Rw

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Sickerrohr-TP aus PE-HD

Sickerrohr aus PE-HD nach DIN 4262-1 Rohrtyp R2
innendurchmesserbezogen, gütegesichert
und fremdüberwacht, in Rohrlängen von 6 m mit
Verbindungsuffe liefern und fachgerecht in Kies
der Körnung z. B. 8/32 mm einbauen. Schlitzbild TP,
Schlitzbreite > 1,2 mm, Wassereintrittsfläche
mind. 180 cm²/m. Die Montage der zusätzlich erforderlichen
Muffen und das Herstellen von Passlängen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... m EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.02. Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR

1.03. Profildichtring

Profildichtring liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.04. Schachtanschluss

Schachtanschluss für Betonschacht liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR

1.05. Bogen 15°

Bogen 15° liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.06.	Bogen 30° Bogen 30° liefern und einbauen. Nennweite DN			
	System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID)			
	 St. EUR

1.07.	Bogen 45° Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite DN			
	System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig			
	Auswahl-Nennweiten: DN 150 (ID) DN 200 (ID) DN 250 (ID) DN 300 (ID) DN 400 (ID) DN 500 (ID) DN 600 (ID)			
	 St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.08. Bogen 90°

Bogen 90° liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR

1.09. Endverschluss

Endverschluss als provisorischen Baustellenverschluss
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.10. Abzweig 90°

Abzweig 90° liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR

1.11. Abzweig 90° in DN 200 KG-Muffenende (DIN EN 1401)

Abzweig 90° mit Zulauf in Muffenende KG-Rohr DN 200
nach DIN EN 1401 liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.12. Abzweig 90° auf DN 160 KG-Spitzende (DIN EN 1401)

Abzweig 90° mit Zulauf auf Spitzende KG-Rohr DN 160
nach DIN EN 1401 liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200 (ID)

DN 250 (ID)

DN 300 (ID)

..... St. EUR

1.13. Abzweig 90° auf DN 150 HP-Kanalrohr

Abzweig 90° mit Zulauf auf Spitzende HP-Kanalrohr DN 150
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200 (ID)

DN 250 (ID)

DN 300 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.14. Übergangsstück in KG-Muffenende (DIN EN 1401)

Übergangsstück von Sickerrohr SIROBAU-Rw in
Muffenende KG-Rohr nach DIN EN 1401 liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150 (ID)
- DN 200 (ID)
- DN 250 (ID)
- DN 300 (ID)
- DN 400 (ID)
- DN 500 (ID)
- DN 600 (ID)

..... St. EUR

1.15. Reduzierstück auf DN 200 KG-Spitzende (DIN EN 1401)

Reduzierstück von Sickerleitung SIROBAU-Rw
auf Spitzende KG-Rohr DN 200 nach DIN EN 1401
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 200 (ID)
- DN 300 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.16. Kontroll- und Spülschacht DN 400 ohne Sandfang

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD ohne Sandfang liefern und fachgerecht einbauen.

Kontroll- und Spülschacht in Verbundbauweise, außen schwarz, innen grün, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 400 mm.

Ausführung:

Nennweite der Sickerleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°)

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200 (ID)

DN 250 (ID)

DN 300 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.17. Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD mit Sandfang liefern und fachgerecht einbauen.

Kontroll- und Spülschacht in Verbundbauweise, außen schwarz, innen grün, gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 400 mm.

Ausführung:

Nennweite der Sickerleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°)

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200 (ID)

DN 250 (ID)

DN 300 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.18. Systemschacht DN 400 mit Zulauf

Systemschacht DN 400 aus PE-HD mit Sandfang
und drehbarem Oberteil mit Zulauf DN 200
liefern und fachgerecht einbauen.

Systemschacht in Verbundbauweise, außen schwarz, innen grün,
gütegesichert und fremdüberwacht, Innendurchmesser 400 mm.
Nennweite der Sickerleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°)

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200 (ID)

DN 250 (ID)

DN 300 (ID)

..... St. EUR

1.19. Schachtverlängerung DN 400

Schachtverlängerung mit angeformter Muffe aus PE-HD
in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht,
für Kontroll- und Spülschacht DN 400
liefern und einbauen.

Nutzlänge: 109 cm

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.20.	Schachtverlängerung DN 400 mit Zulauf Schachtverlängerung mit angeformter Muffe und Zulauf DN 200 aus PE-HD in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht, für Kontrollschacht DN 400 liefern und einbauen. Nutzlänge: 109 cm System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St, EUR
1.21.	Verbindungs-muffe DN 400 Verbindungs-muffe DN 400 für Kontroll- und Spülschacht liefern und einbauen. System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St. EUR
1.22.	Profildichtring DN 400 Profildichtring DN 400 für Kontroll- und Spülschacht liefern und einbauen. System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.23. Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 400

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124
für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und
einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

Einlaufrost:

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.24. Stauwandschürze

Stauwandschürze aus PE-HD liefern und einbauen.

Plattendicke: 2 mm

Abmessungen: Breitecm/Höhe.....cm.

Nennweite: DN

System: SIROBAU-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150 (ID)

DN 200 (ID)

DN 250 (ID)

DN 300 (ID)

DN 400 (ID)

DN 500 (ID)

DN 600 (ID)

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.25. Filtervlies

Filtervlies aus Polypropylen, mechanisch verfestigt,
Flächengewicht 200 g/m², Dicke 1,9 mm,
Stempeldurchdruckkraft nach DIN 54307: 2,350 kN,
wirksame Öffnungsweite E DIN 60500/6: 0,11 mm,
Robustheitsklasse 3,
Rollenbreite: 4 m,
Rollenlänge: 50 m.

System: SIROTEX - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... m² EUR

1.26. Belüftereinheit

Belüftereinheit für Sickerrohr DN 300 aus PE-HD
einschließlich Abzweig DN 300/DN 110 mit Lüfterrohr
und Lüfteraufsatz liefern und einbauen.

System: SIROBAU-Rw HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR