



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.	Versickerung nach DWA-A 138 mit Rigolenfüllkörper SIROBLOC/SIROBLOC-<i>inspect</i>			
----	---	--	--	--

Hinweis zu HEGLER Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81

Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen.

(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.)

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.

Die Auswahlparameter sind zu löschen.

Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH

Tel.: 09725/66-0

Fax: 09725/66-115

E-Mail: vertrieb@hegler.de

Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Versickerungsblock

Versickerungsblock aus PP für Versickerungsanlagen nach DWA-A 138 liefern und auf ein eben vorbereitetes Planum mit Kies der Körnung z. B. 4/8 mm einbauen.
Nennvolumen: 300 l
Abmessung: 1200 x 600 x 420 (L x B x H mm)
Rohranschlüsse: 2 x DN 160 KG-Rohr DIN EN 1401
Gewicht: ca. 15 kg
Farbe: grau
Befahrung bis Verkehrslast SLW 60 bei geringer Verkehrsmenge unter Beachtung der Herstellerangaben zu Einbautiefe und Überdeckung möglich.

System: SIROBLOC - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.02. Versickerungsblock - inspect

Versickerungsblock aus PP mit Inspektionsmöglichkeit der Rigolenfüllkörper in Längs- und Querrichtung, für Versickerungsanlagen nach DWA-A 138 liefern und auf ein eben vorbereitetes Planum mit Kies der Körnung z. B. 4/8 mm einbauen.
Nennvolumen: 300 l
Abmessung: 1200 x 600 x 420 (L x B x H mm)
Rohranschlüsse: 2 x DN 160 KG-Rohr DIN EN 1401
Gewicht: ca. 15 kg
Farbe: grau
Befahrung bis Verkehrslast SLW 60 bei geringer Verkehrsmenge unter Beachtung der Herstellerangaben zu Einbautiefe und Überdeckung möglich.

System: SIROBLOC-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Blockverbinder

Verbindungselement für die horizontale und vertikale Verbindung der Sickerblöcke liefern und einbauen.

System: SIROBLOC - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.04. Versickerungsblock-Zulauf-, Inspektions- und Wartungselement

Rigolenelement aus PE als Zulauf-, Inspektions- und Wartungselement zur Integration in die Außenseiten von Füllkörperanlagen, zweilagig, Inspektionsmöglichkeit nach drei Seiten (in 3 Richtungen), mit Anschluss für Schachtverlängerung DN 400 liefern und auf ein eben vorbereitetes Planum mit Kies der Körnung z. B. 4/8 mm einbauen.

Nennvolumen: 300 l

Abmessung: 600 x 600 x 840 (L x B x H mm)

Rohranschluss Rigolenzulauf AQUATUB-Rw DN

Zulauf oben

Zulauf unten

System: SIROBLOC-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Versickerungsblock-Inspektions- und Wartungselement

Rigolenelement aus PE als Inspektions- und
Wartungselement zur Integration in Füllkörperanlagen,
zweilagig, Inspektionsmöglichkeit nach vier Seiten,
mit Anschluss für Schachtverlängerung DN 400
liefern und auf ein eben vorbereitetes Planum
mit Kies der Körnung z. B. 4/8 mm einbauen,
Nennvolumen: 300 l,
Abmessung: 600 x 600 x 840 (L x B x H mm),

System: SIROBLOC-inspect - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.06. Filtervlies

Filtervlies aus Polypropylen, mechanisch verfestigt,
Flächengewicht 200 g/m², Dicke 1,9 mm,
Stempeldurchdruckkraft nach DIN 54307: 2,350 kN,
wirksame Öffnungsweite O₉₀ nach DIN EN ISO 12956: 0,10 mm,
Robustheitsklasse 3,
Rollenbreite: 4 m,
Rollenlänge: 50 m
liefern und einbauen.

System: SIROTEX - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... m² EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Zulaufrohrleitung aus PE-HD

Zulaufrohrleitung aus PE-HD als Verbundrohr
entsprechend DIN 16961 Rohrreihe RR 5, zwischen den
Sickerblöcken und Kontrollschächten herstellen.
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969,
innen glatt, außen gewellt,
Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400

..... m EUR

1.08. Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

- DN 150
- DN 200
- DN 250
- DN 300
- DN 400

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.09. Profildichtring

Profildichtring liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

..... St. EUR

1.10. Übergangsstück KG-Spitzende (DIN EN 1401)

Übergangsstück von AQUATUB-Rw auf KG-Spitzende
liefern und einbauen.

Nennweite: DN...../DN.....

DN 150/DN 150

DN 200/DN 200

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.11. Übergangsstück KG-Muffenende (DIN EN 1401)

Übergangsstück von AQUATUB-Rw in KG-Muffenende
liefern und einbauen.

Nennweite: DN...../DN.....

DN 150/DN 150

DN 200/DN 200

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.12. Bogen 30°

Bogen 30° liefern und einbauen.

Nennweite DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.13. Bogen 45°

Bogen 45° liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

..... St. EUR

1.14. Bogen 90°

Bogen 90° liefern und einbauen.
Nennweite DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.15. Abzweig 90° auf DN 150

Abzweig 90° auf DN 150 AQUATUB-Rw-Rohr
liefern und einbauen.
Nennweite: DN.....

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:
DN 150

..... St. EUR

1.16. Abzweig 90° auf DN 200

Abzweig 90° auf DN 200 AQUATUB-Rw-Rohr
liefern und einbauen.
Nennweite: DN.....

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:
DN 150
DN 200

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.17. Endverschluss

Endverschluss als provisorischer Baustellenverschluss
liefern und einbauen.

Nennweite: DN

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

..... St. EUR

1.18. Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD
in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht
als Verteilerschacht mit Sandfang
liefern und fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Ausführung:

Nennweite der Anschlussleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°)

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.19. Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Zulauf

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD
in Verbundbauweise, mit Sandfang und drehbarem Oberteil,
mit Zulauf DN 200, gütegesichert und fremdüberwacht
als Verteilerschacht liefern und fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Ausführung:

Nennweite der Sickerleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°)

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

DN 250

..... St. EUR

1.20. Schachtverlängerung DN 400

Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD,
mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise,
gütegesichert und fremdüberwacht

für Kontroll- und Spülschacht DN 400

liefern und einbauen.

Nutzlänge: 109 cm

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.21. Schachtverlängerung DN 400 mit Zulauf

Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD mit Zulauf DN 200,
mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise,
gütegesichert und fremdüberwacht
für Kontroll- und Spülschacht DN 400
liefern und einbauen.
Nutzlänge: 109 cm

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.22. Filterset Kontroll- und Spülschacht DN 400

Filterset bestehend aus Schmutzfangeimer und Filtersack
für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen.

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.23. Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 400

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124,
für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und
einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

Einlaufrost:

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.24. Profildichtring für Kontroll- und Spülschacht DN 400

Profildichtring für Kontroll- und Spülschacht DN 400
liefern und einbauen.
Nennweite: DN

System: SIROBAU - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.25. Absetzschacht DN 400

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD
in Verbundbauweise, mit Sandfang 50 cm,
Abscheidewand in Höhe der Zu- und Ablaufleitung.
gütegesichert und fremdüberwacht liefern und
fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Gesamtschachthöhe 130 cm

Rohranschluss der Nennweite DN/DNin 180°.

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK
GMBH oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.33. Reinigungsschacht DN 400

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD,
in Verbundbauweise, für anzuschließende Flächen bis 500 m²,
mit Trennwand mit integriertem Edelstahlsieb,
Spaltbreite 0,5 mm, herausziehbar, mit Tauchrohr für
Leichtflüssigkeit/Schwebstoffrückhaltung,
gütegesichert und fremdüberwacht liefern und
fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Gesamtschachthöhe 130 cm

Rohranschluss der Nennweite DN/DNin 180°.

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK
GMBH oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.34. Inspektionsschacht DN 400

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD
in Verbundbauweise, mit Sandfang als Inspektionsschacht
liefern und fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Gesamtschachthöhe 130 cm

Ausführung: Anzahl der Inspektionsebenen: (1/2)

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°)

Nennweite der Anschlussleitung: DN

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 150

DN 200

..... St. EUR